

Số: /SYT-NVD
V/v: Tăng cường giám sát sử dụng
thuốc Bupivacaine 5mg/ml số đăng
kỹ VN-20879-17.

Điện Biên, ngày tháng năm 2020

Kính gửi: Các cơ sở khám, chữa bệnh;

Thực hiện công văn số 9456/QLD-CL ngày 30/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine 5mg/ml, VN-20879-17 lô 06DB0919, 07DB0919, 08DB0919 (có công văn kèm theo); Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện đúng các hướng dẫn sử dụng thuốc tiêm Bupivacaine của Bộ Y tế, tăng cường công tác dự phòng, phát hiện và xử trí tai biến do gây tê giảm đau trong y khoa.

2. Theo dõi, phát hiện các trường hợp xảy ra ADR liên quan đến thuốc tiêm Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy, SDK: VN-20879-17, xử lý kịp thời các trường hợp có xảy ra phản ứng, báo cáo về Sở Y tế để Sở Y tế tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.

3. Trong quá trình kiểm nhập, sử dụng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải kiểm tra kỹ cảm quan của thuốc; không sử dụng thuốc nếu có dấu hiệu nghi ngờ không đảm bảo chất lượng.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phòng chức năng SYT;
- TTKN thuốc-MP-TP;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Giang Nam